Strešné krytiny

Lindab®
www.stresnysystem.sk

O spoločnosti

Lindab AB je medzinárodný koncern založený v roku 1959 vo Švédsku. Zaoberá sa vyvojom, výrobou a predajom produktov z tenkostenných oceľových, vopred lakovaných plechov.

Na Slovensku Lindab vyrába vysokokvalitné plechové strešné krytiny, špičkový odkvapový systém, strešné príslušenstvo, klampiarske prvky a ponúka svojim zákazníkom prepracovaný servis. Ponuka Lindab zahŕňa systémy určené pre priemyselné, ale aj rezidenčné stavby, haly ako aj systémy vzduchotechniky. Bezchybný certifikovaný výrobný proces, kvalitný vstupný materiál, špičkové výrobky a spokojní zákazníci sú výsledkom dlhoročných skúsenosti a spoľahlivosti pod značkou Lindab.

Filozofiou tejto spoločnosti je neustále prinášať na trh produkty a riešenia, ktoré zjednodušujú akúkoľvek fázu vystavby. Zakladá si na kvalite vstupných materiálov a kvalite jeho spracovania, čoho dôkazom sú certifikované procesy a výrobky a ich vysoká úžitková hodnota. Všetky produkty sú dodávané s vysokou úrovňou služieb, čo spolu so špičkovou kvalitou výrobkov zvyšuje pridanú hodnotu všetkým našim zákazníkom.

Výrobný závod sa nachádza v Jamníku pri Spišskej Novej Vsi a ďalšie svoje pobočky má v Banskej Bystrici, v Bratislave a logistický sklad v Nitre.

Švédska oceľ, základný vstupný materiál

Základným materiálom pre výrobu produktov Lindab je vysokokvalitný, žiarovo pozinkovaný oceľový plech rôznych hrúbok, s hustotou pozinkovania 275 g/m^2. Ten je chránený viacvrstvovou technológiou postupného nanášania pasivačnej vrstvy, základnej vrstvy a finálnej vrstvy povrchovej úpravy v rôznych hrúbkach a prevedeniach (Classic, Classic MAT, Premium, Elite). Všetok vstupný materiál sa nakupuje cez Lindab Steel Centrum so sídlom vo švédskom Forslov a odtiaľ putuje do jednotlivých vyrobnych závodov, teda aj do Jamníka.

Povrchová úprava produktov Lindab

C CM Lindab Classic a Classic MAT

Povrchová úprava **Classic** lesk patrí medzi základné náterové systémy. Je najčastejšie využívaná a najobľúbenejšia povrchová úprava s vynikajúcim pomerom ceny a úžitkovej hodnoty. Hrúbka povrchovej úpravy je 25 µm, UV ochrana Ruv=3.

15 rokov GARANCIA

Ponuku povrchových úprav Classic rozširuje aj exkluzívny náterový systém s matným povrchovým prevedením tzv. **Classic MAT**. Jeho jemne štruktúrovaný povrch dodáva krytinám moderny a dokonalý vzhľad. Hrúbka povrchovej úpravy je 30 µm, UV ochrana Ruv=3-4.

P Lindab Premium

Povrchová úprava **Lindab Premium** poskytuje vysokú odolnosť voči korózii. Vrchný farebný a mimoriadne odolný náter zabezpečí dlhodobú životnosť produktom, vyrobeným z tohto materiálu. Oproti povrchovej úprave Classic vykazuje väčšiu mechanickú odolnosť. Hrúbka povrchovej úpravy je 35 µm, UV ochrana Ruv=3-4.

20 rokov GARANCIA

E Lindab Elite

Elite patrí medzi špičku ponúkaných materiálov Lindab s nekompromisnými vlastnosťami. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu vyniká v odolnosti voči mechanickému poškodeniu, ochrane proti korózii, UV stabilite a lepšie odoláva prostrediu so znečisteným ovzduším. Hrúbka povrchovej úpravy je 50 µm, UV ochrana Ruv= 4.

30 rokov GARANCIA



Lindab Goodlock

Jediná plechová krytina bez viditeľných skrutiek

Strešná krytina Lindab Goodlock patrí medzi maloformátové strešné krytiny. Je jedinečná vďaka vysokej vlne a pevným tvarom, ale jej najväčšou prednosťou je jej spôsob kotvenia. Ako jediná plechová krytina na slovenskom trhu sa neskrutkuje v ploche strechy, celý systém je zámkový čo zaručuje, že jednotlivé diely do seba presne zapadnú. Strecha má celistvý vzhľad bez viditeľných skrutiek, čo znižuje aj riziko zatečenia. Táto strešná krytina patrí medzi klenoty na slovenskom trhu.



Na výrobu tejto strešnej krytiny sa používa vysokokvalitný švédsky plech s vrstvou zinku 275 g/m^2. V našej ponuke ho nájdete v troch rôznych prevedeniach povrchovej úpravy a to Classic matný s 30 mikrónovou farebnou úpravou a 15-ročnou zárukou. Pre náročnejších ponúkame prevedenie Elite s 50 mikrónovou povrchovou úpravou a 30-ročnou zárukou alebo povrchovú úpravu materiálu Premium s garantovanou zárukou 20 rokov.

Výhody strešnej krytiny Lindab Goodlock:

- **Tabuľa Goodlock, s najvyššou výškou vlny (46 mm) na slovenskom trhu, výrazne zvyšuje statickú nosnosť celej strechy a zabezpečuje jej pevnosť, s dokonalým vzhľadom.**
- **Bez viditeľných skrutiek v ploche krytiny.**
- **Maloformátové dielce umožňujú jednoduchú manipuláciu pri práci a rýchlu realizáciu strešného systému.**
- **Nízka hmotnosť (5 kg/m^2) nezaťažuje krovy.**
- **Vhodná na rekonštrukciu starších objektov, aj na novostavby.**
- **Bezproblémová preprava na miesto realizácie.**
- **Dlhodobé skúsenosti s výrobou a aplikáciou tohto typu krytín (od roku 2006).**

Lindab Click SRP

Moderná krytina pre novostavby a rekonštrukcie

Jej vzhľad je predurčený na dnešné moderné stavby s originálnou architektúrou a neopakovateľným vzhľadom. Rovnako však dokáže dodať starším objektom osobitý vzhľad, výsledkom čoho je odolná a kvalitná strecha na niekoľko desiatok rokov.

Lindab Click SRP nájdete v našej ponuke v dvoch rozmeroch výšky stojatého zámku a to 25 a 38 mm. Okrem tradičného vzhľadu rozširuje ponuku Click SRP aj verzia s označením Dn, čo znamená, že pás krytiny je vybavený dvoma radmi prelisov po celej svojej dĺžke, vďaka čomu je krytina pevnejšia a jej vzhľad pôsobí mimoriadne štýlovo.

Dôvod, prečo je vyhľadávaná medzi montážnikmi, je jej jednoduchá technológia montáže. Bočný spoj tvorí špeciálna dutá drážka, ktorá sa uchytí jednoduchým zakliknutím. Tá zamedzuje vzlínaniu vody a vlhkosti tesnými špárami. Kotviace prvky sú ukryté pod krytinou, čo je jej ďalšou významnou výhodou.

Click Dn SRP



Click SRP









Výhody Lindab Click:

- Prepracovaný tvar zámku bráni možnosti neskoršieheho odpojenia jednotlivých pásov krytiny. Tento protichodný spoj spoľahlivo „zamkne“ a zabezpečí krytinu proti akémukoľvek náhodnému pohybu či pootvoreniu zámku.
- Výsek (25 mm) slúži na vytvorenie spätného ohybu pre uchytenie plechu na lem odkvapu, čím je krytina bezpečne a pevne prichytená na streche.
- Plech je vyrábaný s výsekom na oboch stranách krytiny, čo umožňuje jej montáž sprava ako aj zľava.
- Nízka hmotnosť (5 kg/m^2) nezaťažuje krovy.
- Je vhodná na rekonštrukciu, novostavby a tiež fasády.
- Rýchla a jednoduchá montáž.

Lindab Seamline

C CM P E E PLX

5 kg/m²

5° Minimálny sklon

Tradičná falcovaná strešná krytina

Princíp falcovanej krytiny Lindab Seamline spočíva v súvislých oceľových pásoch, kladených od odkvapu k hrebeňu, spojených dvojitou stojatou drážkou (falcom). Takéto spojenie zabezpečuje nepriepustnosť spoja, a to aj v prípade snehovej pokrývky. Krytina sa predáva ako zvitkový plech v požadovaných šírkach a dĺžkach.

Základnou surovinou pre falcovanú krytinu Lindab Seamline je švédsky predlakovaný oceľový plech PLX o šírke 670 mm alebo FOP-CO o šírke 613 mm. Ide o materiál, vyznačujúci sa vysokou životnosťou, stálofarebnosťou, vynikajúcou tvárnosťou a spracovateľnosťou. Použitá jemnozrnná oceľ je obzvlášť dobre tvárna aj napriek tomu, že hrúbka plechu je 0,6 mm. Oceľový plech PLX je doplnený extrémne odolným a bezúdržbovým systémom povrchovej úpravy Elite, ktorá zaručuje najvyššiu ochranu proti korózii, vynikajúcu farebnú stálosť a vysokú odolnosť voči poškriabaniu. Pre menej náročných zákazníkov je v ponuke oceľový plech pod označením FOP-CO, v hrúbke 0,5 mm a povrchovej úprave Lindab Classic alebo Classic Matný.



Výhody Lindab Seamline:

- **Dvojitá stojatá drážka zabezpečuje nepriepustnosť spoja.**
- **Použitie pre nízke sklony (od 5°).**
- **Jednoduchý, elegantný a moderný tvar.**
- **Nízka hmotnosť krytiny.**
- **Vysoko tvárny plech.**
- **Široké možnosti použitia – horské, historické, moderné budovy.**
- **Krytina je vhodná na zložité tvary a detaily striech.**

Lindab Profil

Táto strešná krytina si od svojho začiatku získala najviac priaznivcov a právom jej patrí titul „najpredávanejšia“. Jemná vlna pôsobí na streche nenápadne a dokonale sa hodí k tradičným slovenským stavbám. Aplikovať na strechy ju môžete od sklonu 8°, ak nie sú potrebné priečne spoje.



Lindab Mega

Už názov napovedá, že ide o krytinu s vysokou vlnou, ktorá takmer dokonale kopíruje klasickú škridlu, čím si získala obľubu u tých, ktorí dávajú prednosť klasike na streche. Tento ekonomický model je navyše kombináciou moderného a estetického štýlu a strecha pôsobí exkluzívne.



Lindab Maxima

C CM P E

Svojou nezameniteľnou hranatou vlnou dodáva streche jemne kvadratický nádych. Krytina je vybavená kapilárnou drážkou proti vzlínavosti vody. Strecha pôsobí efektne a originálne. Určite si ju s ostatnými krytinami nepomýlite. Možnosť aplikácie na strechy je od 8°, ak nie sú potrebné priečne spoje.



Lindab LPA (Topline)

C CM P E

Ponuku veľkoformátových krytín uzatvára Topline. Napriek tomu, že je vyrábaná v českom Lindab závode, ľahko sa s ňou stretnete aj na slovenských strechách. Typická, jemne natiahnutá vlna bez problémov odoláva rozmarom a nástrahám počasia. Je vybavená dvojitou vodnou drážkou čo zabezpečuje dvojité istenie proti vode. Ako jediná z veľkoformátových krytín má začiatok a koniec tabule v tvare 3D vlny, čím je typický vysoký profil krytiny krásne zvýraznený a vašej streche dodáva štýl.



Lindab Roca

Táto strešná krytina je svojim prevedením a vzhľadom netypická. Základom krytiny Lindab Roca je kvaliný oceľový plech hrúbky 0,4 mm s aluzinkovou galvanickou úpravou a finálnou povrchovou vrstvou z kameninového granulátu. Fakt, že ide o oceľový plech, mnohých prekvapí. Jemná vlna a minerálne zrná výborne kombinujú vlastnosti ako sú pevnosť a atraktívny vzhľad. Vďaka tomu sú ideálnym riešením pre budovy nachádzajúce sa v historických častiach mesta, kde si to daná architektúra vyžaduje.

Lindab Roca Vám ponúka štyri rôzne prevedenia profilácie vlny. Rovnako Vás prekvapí svojou pestrou farebnou škálou.

Toscana



Rustica



Madera



Serena



Kompletný strešný systém

Strešný systém musí byť kompletný, aby plnil 100%-ne svoju funkciu. Preto jeho súčasťou sú aj strešné doplnky, ktoré majú svoju funkciu či už z pohľadu tepelnotechnických vlastností alebo z pohľadu dizajnu. Len ako celok je strecha plne funkčná a tvorí spoľahlivý systém. Kompromisy tu nie sú na mieste.



Hrebenáč

Slúži na prekrytie hrebeňa. Používa sa pri všetkých krytinách – prekrýva hrebeň aj nárožie strechy. Vyrába sa v 2 m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10 cm).

Záveterná lišta

Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri krytinách a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta strechy.

Úžľabie

Používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri krytinách a všetkých druhoch trapézov. Vyrába sa v 2 m dĺžkach, pre výpočet spočítavame dĺžky všetkých úžlabí a vydelíme 1,8 (spájanie s prekrytím 20 cm). K úžlabiu je nevyhnutné zarátať aj tesniaci pás UNI. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.



Odkvapové lemovanie

Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu a tiež na bezpečné odvedenie vzniknutého kondenzu z podstrešnej fólie. Vyrába sa v 2 m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. Pre výpočet spočítame dĺžky všetkých okapových strán a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10 cm).



Snehová zábrana

Dôležitá súčasť strešného systému, zabraňuje zosuvu snehu zo strechy najmä tam, kde sneh môže ohroziť zdravie ľudí či spôsobiť škodu na majetku. Typ a počet snehových zábran sa navrhuje podľa snehového pásma (dané normou). Pri montáži je nutné dodržiavať montážny návod odporúčaný spoločnosťou LINDAB. V našej ponuke nájdete 4 typy snehových zábran. Korunková, sedlová (na obrázku), dosková a rúrková snehová zábrana Lindab Safety.

Hrebenáč koncový nárožný

Používa sa pre ukončenie nároží pri valbových strechách. Je vyrobený z jedného kusa, čím je možné ľahko ho farebne skombinovať s ostanými strešnými doplnkami, ale hlavne so strešnou krytinou.

Prestupová manžeta, Vilpe - vzduchový rukáv

Má univerzálne využitie (prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény). Rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu.



Odvetrávací pás hrebeňa LindROLL

Umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku hrebeňa aj nárožného hrebeňa. Jeho úlohou je odvetranie strechy v hrebeni, čím eliminuje tvorbu kondenzu a tiež zabraňuje vstupu vody do strešného plášťa cez hrebeň.



Kontaktná vysokodifúzna fólia

Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu strechy, umožňuje prestup vodných pár z podkrovia a súčasne odvádza vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov. V prípade, že sa fólia vynechá znižuje sa životnosť krovu a podkrovia. Celkovú plochu krytiny v m^2 vydelíme 69 (m^2). Počet sa udáva v m^2 so zaokrúhlením nahor na celé balenia (1 balenie = 75m^2).



Odvetrávacia mriežka

Umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie. Používa sa pri profilovaných strešných krytinách, čím sa zabezpečuje prívod vzduchu a eliminuje tvorbu kondenzu a súčasne chráni podstrešný priestor pred zanesením nečistôt. Počet sa udáva v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania.



Vetrací hrebeň

Používa sa na začiatku strechy, chráni priestor nad odkvapom pred vtákmi a hlodavcami, slúži zároveň ako zábrana proti zafúknutiu padajúceho lístia a vetvičiek pod strešnú krytinu.



Strešný výlez

Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov.

Farebná škála produktov **Lindab**

			Veľkoformátové krytiny				Maloformátová krytina	Falcované krytiny	
číslo farby	názov	RAL	Lindab Profil	Lindab Mega	Lindab Maxima	Lindab Topline	Lindab Goodlock	Lindab Click SRP	Lindab Seamline
001	antická biela	9002							E
010	biela	9010	C	C	C	C		C	
015	čierna	9005	C CM P E	C CM P E	C CM P E	C CM P E	CM E	C CM P E	E
044	antracitová metalíza	7037	E	E	E	E	E	E	E
045	strieborná metalíza	9006	C	C	C	C		C	E
078	sivobiela	9002	C	C	C	C			
087	tmavošedá	7011	C CM P E	C CM P E	C CM P E	C CM P E	CM P E	C CM P E	E
113	béžová	1015	C	C	C	C			
412	sýtočervená	3000	C	C	C	C			
434	hnedá	8017	C CM P E	C CM P E	C CM P E	C CM P E	CM P E	C CM P E	E
502	svetlomodrá	5024	C	C	C	C			E
524	tmavomodrá	5001	C	C	C	C			
542	modrá	5010	C	C	C	C			
742	tehlovočervená	8004	C P E	C P E	C P E	C P E	P E	C P E	E
747	vínovočervená	3011	C CM	C CM	C CM	C CM	CM	C CM	
758	tmavočervená	3009	C P E	C P E	C P E	C P E	P E	C P E	E
762	tehlová matná	8004	CM	CM	CM	CM	CM	CM	
778	medená metalíza	8003	E	E	E	E	E	E	E
830	borovicovo zelená	6020	CM E	CM E	CM E	CM E	CM E	CM	
874	tmavozelená	6003	C	C	C	C		C	E

Povrchová úprava: C Classic · CM Classic matná · P Premium · E Elite

Farebné prevedenie nemusí zodpovedať skutočnosti. Pred objednaním doporučujeme danú farbu porovnať s reálnymi vzorkami Lindab.

10 dôvodov

prečo sa rozhodnúť pre plechový strešný systém **Lindab**

Tradícia a švédska kvalita

Lindab je renomovaná medzinárodná spoločnosť so sídlom vo Švédsku, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom plechových strešných krytín a odkvapových systémov viac ako 50 rokov. Jeden z výrobných závodov sa nachádza aj na Slovensku, konkrétne v obci Jamník pri Spišskej Novej Vsi. Lindab je trhovým lídrom vo viacerých krajinách Európy a Škandinávie. Svedčí o tom viac ako 60 000 spokojných zákazníkov na Slovensku.

Spoľahlivosť a kvalita materiálu

Na výrobu našich produktov používame konštrukčnú oceľ s tvrdým jadrom, v deklarovaných hrúbkach a vrstvou zinku od 200 až do 350 g/m2 (v závislosti od typu produktu a povrchovej úpravy).

Nadštandardná záruka

Na naše produkty Vám poskytneme písomnú záruku od 15 do 30 rokov v závislosti od typu povrchovej úpravy. Životnosť našich krytín je 40 až 60 rokov.

Povrchová úprava

Strešné krytiny majú vďaka špičkovým povrchovým úpravám Lindab Classic, Premium a Elite vysokú úžitkovú hodnotu a poskytujú tak každej budove výnimočný a komfortný vzhľad.

Najširšia produktová škála na trhu

V ponuke je 8 typov plechových strešných krytín, 10 typov trapézových plechov v rôznych hrúbkach, viac ako 50 komponentov špičkového odkvapového systému a mnoho ďalších produktov určených pre stavebníctvo a priemysel za účelom zjednodušenia výstavby.

Odborný servis a poradenstvo

Ponúkame svojím zákazníkom bezplatný balík služieb vo forme poradenstva, vyhotovenia kladacích plánov a kompletného vypracovania cenových ponúk, školení pre montážnikov a podrobné montážne návody.

Nízka hmotnosť strešných krytín

Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možné vďaka tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značné finančné prostriedky. V prípade starších budov šetrí náklady pri rekonštrukcii krovu. V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká strešná krytina jediným východiskom.

Doprava a vykládka tovaru

Dopravu nad 100 m² máte u nás zadarmo priamo na stavbu. Bezplatná vykládka krytiny vozidlom s hydraulickou rukou Vám rovnako ušetri Váš čas, námahu a peniaze.

Krátky dodací termín

Všetky naše produkty v štandardných farbách a hrúbkach k Vám doručíme maximálne do 10 pracovných dní.

Najlepší pomer ceny a kvality

Lindab Vám ponúka najlepší pomer ceny a kvality. Sme presvedčení, že ak budete „porovnávať porovnateľné“ rozdiel v cene bude minimálny!

Strešné doplnky

Nezabúdajte, že strecha musí odolať nárazom vetra, snehu a iným negatívnym vplyvom. Pri kúpe strešnej krytiny a strešných doplnkov si určite nechajte poradiť odborníkmi.

Odvetrávacie prvky striech

Kvalitní výrobcovia dnes ponúkajú kompletné strešné systémy, ktoré majú technicky a konštrukčne doriešený každý detail. Pod strechu nesmie preniknúť ani kvapka vody, takže anténa či konzola prestupujúca cez strechu už nie je problém. Vhodná strešná priechodka dokonale kopíruje tvar strechy čím zabezpečí maximálnu izoláciu v tomto mieste.

Odkvapový systém

Pre dokonalú funkciu celého strešného systému je vhodné použiť tiež odvodňovací systém. Odkvapový systém Lindab je vyrábaný z excelentnej švédskej ocele s hustotou pozinkovania 275 g/m², s obojstrannou ochrannou vrstvou. Výborným spôsobom kombinuje vlastnosti ako sú stabilita, odolnosť voči korózii a poveternostným vplyvom a prirodzene trvanlivá a atraktívna farebná stálosť. Ponuku Lindab zastupujú 2 druhy odkvapu a to Rainline Elite a Standard. Najširšiu ponuku na slovenskom trhu v podobe 10 farebných prevedení, 3 rozmerov poloblúkového tvaru (125/87; 150/100; 190/120), ale aj odkvapový systém štvorcového prierezu so zárukou až do 30 rokov nájdete pod značkou Lindab.

Bezpečnostné prvky striech

Dôležitú úlohu na streche zohráva snehová zábrana, ktorá zabraňuje zosuvu snehu zo strechy najmä tam, kde sneh môže ohroziť zdravie ľudí či spôsobiť škodu na majetku. Pri jej návrhu je potrebné brať do úvahy sklon strechy, jej dĺžku, tvar a snehové zaťaženie oblasti, kde sa stavba nachádza.

Neodmysliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou strešného systému je kontaktná vysokodifúzna fólia, ktorej úlohou je prestup vodných pár z podkrovia a súčasne odvádzať vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov. V prípade, že sa fólia vynechá, znižuje sa životnosť krovu a podkrovia.

Lindab a.s.

Jamník – výrobný závod:
Jamník 278, 053 22 Jamník
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494

Banská Bystrica – pobočka:
Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 0905 966 206, fax: 048/4145 877

Bratislava – pobočka:
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
tel.: 02/4487 3014-5, fax: 02/4468 1653

Nitra – pobočka:
Novozámocká 104, 949 05 Nitra
tel.: 0905 302 646

bezplatná infolinka: 0800 124 944, **e-mail:** info@lindab.sk

Oblastné zastúpenia

Bratislavský kraj	0907 937 246	obchod.ba@lindab.sk
Trnavský kraj	0907 937 246	obchod.tt@lindab.sk
Nitriansky kraj	0915 932 588	obchod.nr@lindab.sk
Banskobystrický kraj	0915 932 588	obchod.bb@lindab.sk
Trenčiansky kraj	0905 966 315	obchod.tn@lindab.sk
Žilinský kraj	0905 966 315	obchod.za@lindab.sk
Košický kraj	0907 703 912	obchod.ke@lindab.sk
Prešovský kraj	0907 703 912	obchod.po@lindab.sk

Produktoví špecialisti

Priemyselné stavby	0915 938 518	branislav.barc@lindab.sk
Systémové riešenia	0918 697 867	adrian.gurcik@lindab.sk
Lindab Ventilácie	0905 362 794	richard.koller@lindab.sk

CE

ISO 9001 CERTIFIED VINÇOTTE

ČLEN SKUPINY Lindab Group

Lindab®
www.lindab.sk

Sledujte nás na: YouTube

© 2015 Lindab AB. Lindab je registrovaná ochranná značka spoločnosti Lindab AB. Lindab AB si vyhradzuje právo zmeniť obsah tejto tlače.